

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 19 (томов 30) д. Великий Двор

*Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области*

*Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович*

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ *И. Б. Панов*

Инженер проекта:

_____ *С. Р. Романов*

_____ *А. И. Иванов*

« _____ » _____ *2024 г.*

« _____ » _____ *2024 г.*

« _____ » _____ *2024 г.*

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	274
Условные обозначения.....	275
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 1.....	276
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 2.....	280
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 3.....	283
Ведомости.....	286

Условные обозначения

	<p>2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 - Местоположение знака</p>		<p>П.1 Пешеходный тип светофора П.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>2.4 - Проектируемый дорожный знак</p>		<p>Т.5 Транспортный тип светофора Т.5</p>	<p>Покрытие проезжей части: грунт</p>
	<p>2.4 - Знак, обслуживаемый сторонней организацией</p>		<p>Т.1 Транспортный тип светофора Т.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: ПГС</p>
	<p>2.4 - Демонтируемый дорожный знак</p>		<p>Т.7 Транспортный тип светофора Т.7</p>	<p>Покрытие проезжей части: асфальтобетон</p>
	<p>Автобусная остановка</p>		<p>Искусственная дорожная неровность</p>	<p>Покрытие проезжей части: асфальтобетон</p>
	<p>Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 - 2011</p>		<p>Существующее освещение</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Проектируемое дорожное ограждение</p>		<p>Проектируемое свечение</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Существующее дорожное ограждение</p>		<p>Мостовое сооружение</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Существующие сигнальные столбики</p>		<p>Водопропускная труба</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Проектируемые сигнальные столбики</p>		<p>Железнодорожный переход</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Существующий тротуар</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>		
	<p>Проектируемый тротуар</p>			
	<p>Проектируемый бордюр</p>			
	<p>Существующий бордюр</p>			
	<p>ЛЭП и другие коммуникации</p>			


*д. Великий Двор (от д. №1 до д.
№21) участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (умч)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		


Ясельдичское СП
 д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 1
 0,000-0,340



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (обочина) полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (умч)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,50 (шпс)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелдичское СП
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 1
0,340-0,440



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (обочина) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,50 (шпс)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Великий Двор (от д. №1 до д.
№21) участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина		0,00
	Краевая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (серунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелдичское СП
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 2
0,000-0,110



Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (обочина) полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (серунт)
	Краевая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			


*д. Великий Двор (от д. №1 до д.
№21) участок 3*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина		0,00
	Краевая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (срунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			R=9299, L=200
Видимость в обратном направлении			

Яжелдцкое СП
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 3
0,000-0,200



Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (обочина) полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (срунт)
	Краевая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,272	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,312	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,405	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,429	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,74	0,156	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,74	0,156	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.22	Фотовидеофиксация	II		0,156	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		7					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		7					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	1					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,014	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	1					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,156	Справа	5.23.1		1923×384	0,73		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24	Требуется				
			5.24.1		1923×384	0,73	Требуется				
2	0,272	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,312	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,405	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,429	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого								Установлено	0		
								Требуется	7		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	7		

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,007	Слева	2.4	II	А900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого								Установлено	0		
								Требуется	1		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	1		

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок Э

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,014	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого								Установлено	0		
								Требуется	1		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	1		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	4
2.4	II	A900	Требуется	2
5.23.1		1923×384	Требуется	1
5.24.1		1923×384	Требуется	1
6.22	II	700×350	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	9
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	9

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
700×350		0,24	Требуется	1	0,24
1923×384		0,73	Требуется	2	1,46
A900		0,35	Требуется	2	0,70
B700		0,49	Требуется	4	1,96
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	9	4,36
			К демонтажу	0	0,00
			Все	9	4,36

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	8	24,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	8	24,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	8	24,00

Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м ³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м ³
Монолитный		0,234	Проектируемый	8	1,873
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	8	1,873
			К демонтажу	0	0,000
			Все	8	1,873

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,437		12/12	427	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,107		3/3	77	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Великий Двор (от д. №1 до д. №21) участок 3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,015	0,199		6/6	184	Требуется	Левая кромка

Итого по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	21/21	688